

Schwihag AG

Рабочее руководство P0020097

Стрелочная подушка с роликовым устройством перевода остряка.





Стрелочная подушка с роликовым устройством перевода остряка

1 Общая часть. Schwihag - IBAV Стрелочная подушка с роликовым устройством перевода остряка

Стрелочная подушка, оснащенная роликовым устройством гарантирует свободное скольжение остряка без смазки и очистки подушки башмака. Крепеж производится на брусе. Все составляющие смонтированы в подушке. За счет индивидуальной плавной вертикальной установки роликов гарантируется беспрепятсвенное скольжение остряка. Система не нуждается в техническом уходе, осмотр осуществляется простым путем.

(IBAV: сокращенно: внутреннее крепление рельса)

2 Конструкция Schwihag - стрелочной подушки

Стрелочная подушка, как видно из рисунка 1, уже предварительно укомплектирована роликовым устройством. Оно смонтировано на подушке. Только компоненты эластичного крепежа, такие как Schwihag зажимная скоба SSb2, зажимная клемма Skl 12 поставляются отдельно - для крепления рамного рельса уже по месту.

Стандартно Schwihag роликовое устройство рассчитано при плавной верикальной регулировке на мах. превышение 6 мм над уровнем подушки. Имеются устройства с ограничением, они поставляются со стопором, который ограничивает подъем на мах. 2,5 мм






Рис. 1: Schwihag IBAV Стрелочная подушка с роликовым устройством

3 Указания по установке Schwihag стрелочной подушки

A. Состояние на момент поставки:

Schwihag - стрелочная подушка поставляется полностью смонтированной. При первичной поставке роликовое устройство закрыто кожухом. После подбивочных работ кожух удаляется.





B. Подготовка: Не требуется

C. Установка: Установка роликов производится одинаково как в подвесных рамах так и стрелочных подушках. Можно действовать по инструкции Чертежа P0020028.

5 Установка, руководство по монтажу и настройке Schwihag роликового устройства (подушка и подвесная рама)




Рис. 4: Установка, руководство по монтажу и настройке P0020028

Установка, руководство по монтажу и настройке P0020028 легко и доступно для применения изложено. С его помощью любое Schwihag-Роликовое устройство за несколько движений монтируется и регулируется.